



建设工程质量检测机构资质证书

编号：（浙）建检专字第20250163号

机 构 名 称：宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司

统一社会信用代码：9133020072809736XW

登 记 地 址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区梅方路12号

资 质 类 别：专项资质

法 定 代 表 人：李小虎

技 术 负 责 人：朱建朝

质量负责人：谢玲儿

首次发证日期：2020年1月15日

有效期至：2030年4月22日

检 测 专 项：地基基础、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程

检测场所地址：

1. 浙江省宁波市鄞州区东钱湖旅游度假区梅方路12号。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后



发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

发证日期：2025 年 05 月 09 日



附表 1

检测能力附表

机构名称:宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 资质证书编号: (浙)建检字第20250163号

检测场所地址: 浙江省宁波市鄞州区东钱湖旅游度假区梅方路12号 发证机关: 浙江省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、地基土强度、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(自平衡/高应变法/静载试验)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/钻芯法/声波透射法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
市政工程技术材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比(CBR)试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、0.6mm以下颗粒含量、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	垂直渗透系数、刺破强力	
	掺合料(粉煤灰、钢渣)	SiO ₂ 含量、Al ₂ O ₃ 含量、Fe ₂ O ₃ 含量、烧失量、细度、比表面积	/	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	运动黏度、布氏旋转黏度、针入度指数、蜡含量、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	木质素纤维: 长度、灰分含量、吸油率	pH值、含水率	
		粗集料: 压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料: 表观相对密度、砂当量、颗粒级配	棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
	矿粉	表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
		马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、冻融劈裂强度比	
	沥青混合料	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率、抗压强度	
	路面砖及路缘石	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂)、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、表观密度、堆积密度、空隙率	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	

附表 1

检测能力附表

机 构 名 称：宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 资质证书编号：（浙）建检专字第20250163号
检测场所地址1：浙江省宁波市鄞州区东钱湖旅游度假区梅方路12号 发 证 机 关：浙江省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	相对耐久性指标、含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	分层度、凝结时间、抗渗性能	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、抗冻性能、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、碱含量	
	防水材料及防水密封材料	防水涂料：固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	抗压强度、抗折强度、粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料：/	低温柔性、流动性、单位面积质量、膨润土膨胀指数、拉伸强度、硬度、7d膨胀率、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、剥离强度、拉力、延伸率、固体含量、7d粘结强度	
		防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂 强度	接缝剥离强度	
	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
	石灰*	/	有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水率、细度	
道路工程	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、紧固轴力	
	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
桥梁及地下工程	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	
	桥梁结构与构件	静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度(超声回弹综合法/回弹法/钻芯法)、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量	内部缺陷、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、钢筋锈蚀状况	
	隧道主体结构	断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度(超声回弹综合法/回弹法)、钢筋位置及保护层厚度	衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、钢筋锈蚀状况	

附表 1

检测能力附表

机 构 名 称：宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 资质证书编号：（浙）建检专字第20250163号
检测场所地址1：浙江省宁波市鄞州区东钱湖旅游度假区梅方路12号 发 证 机 关：浙江省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
桥梁及地下工程	桥梁支座*	/	内在质量、竖向压缩变形、极限抗压强度、盆环径向变形、抗剪弹性模量、抗剪粘结性能、抗剪老化、承载力、摩擦系数、尺寸偏差、转角试验	
	桥梁伸缩装置*	/	尺寸偏差、涂层附着力、橡胶密封带夹持性能、承载性能	
	人行天桥及地下通道*	/	自振频率、桥面线形、地基承载力	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 资质证书编号: (浙)建检专字第20250163号
检测场所地址1: 浙江省宁波市鄞州区东钱湖旅游度假区梅方路12号 发证机关: 浙江省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	陈继盛	无/高级工程师	地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力	
2	张斌	无/高级工程师	地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力 道路工程: 沥青混合料路面, 基层及底基层, 土路基, 水泥混凝土路面*	
3	王忠	无/高级工程师	地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力	
4	顾俊钢	无/高级工程师	地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力	
5	汤伟平	无/高级工程师	市政工程技术材料: 水泥, 钢筋(含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砂浆, 防水材料 及防水密封材料, 土、无机结合稳定材料, 土工合成材料, 掺合料(粉煤灰、 钢渣), 沥青及乳化沥青, 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 沥青混合料, 路面砖及路缘石, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离 墩, 外加剂, 混凝土, 水, 石灰*, 螺栓、锚具夹具及连接器* 道路工程: 沥青混合料路面, 基层及底基层, 土路基, 水泥混凝土路面*	
6	谢玲儿	副总经理/高级工程师	市政工程技术材料: 水泥, 钢筋(含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砂浆, 防水材料 及防水密封材料, 土、无机结合稳定材料, 土工合成材料, 掺合料(粉煤灰、 钢渣), 沥青及乳化沥青, 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 沥青混合料, 路面砖及路缘石, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离 墩, 外加剂, 混凝土, 水, 石灰*, 螺栓、锚具夹具及连接器*	
7	王金亚	无/高级工程师	市政工程技术材料: 水泥, 钢筋(含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砂浆, 防水材料 及防水密封材料, 土、无机结合稳定材料, 土工合成材料, 掺合料(粉煤灰、 钢渣), 沥青及乳化沥青, 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 沥青混合料, 路面砖及路缘石, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离 墩, 外加剂, 混凝土, 水, 石灰*, 螺栓、锚具夹具及连接器*	
8	张晓丽	无/高级工程师	市政工程技术材料: 水泥, 钢筋(含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砂浆, 防水材料 及防水密封材料, 土、无机结合稳定材料, 土工合成材料, 掺合料(粉煤灰、 钢渣), 沥青及乳化沥青, 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 沥青混合料, 路面砖及路缘石, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离 墩, 外加剂, 混凝土, 水, 石灰*, 螺栓、锚具夹具及连接器*	
9	姜平忠	无/高级工程师	道路工程: 沥青混合料路面, 基层及底基层, 土路基, 水泥混凝土路面*	
10	张守龙	无/高级工程师	桥梁及地下工程: 桥梁结构与构件, 隧道主体结构, 桥梁支座*, 桥梁伸缩装置*, 人行天桥及地下通道*	
11	伍绍一	无/高级工程师	桥梁及地下工程: 桥梁结构与构件, 隧道主体结构, 桥梁支座*, 桥梁伸缩装置*, 人行天桥及地下通道*	
12	朱建朝	总工程师/高级工程师	地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力 桥梁及地下工程: 桥梁结构与构件, 隧道主体结构, 桥梁支座*, 桥梁伸缩装置*, 人行天桥及地下通道*	